

catalogus 2021

Spijl
in Stijl

trapspijlen



Uitstraling

De trap brengt u – heel functioneel – naar boven of beneden. Toch is een trap veel meer dan enkel functioneel. Een mooi afgewerkte trap bepaalt namelijk mede de sfeer in uw woning. Zo geven houten spijlen bijvoorbeeld een andere uitstraling dan metalen of smeedijzeren spijlen. Net wat uw voorkeur heeft.

Wij helpen u graag een echte eyecatcher te maken van de trap, de balustrade of het hekwerk. Klassiek, modern, rond of vierkant: in deze catalogus vindt u ons assortiment aan spijlen, leuningdragers en diverse onderdelen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Met onze trapspijlen en onderdelen maakt u van uw trap niet alleen iets functioneels, maar ook een mooi onderdeel van uw interieur!





Metaal

Metalen trapspijlen geven een sfeervolle look aan uw trap of balustrade. De vorm, het motief, een eventuele draaiing of versiering geven de spijl vervolgens een klassieke of juist een moderne uitstraling.

Zo kunt u uw trap — of deze nu in een jaren 30-woning of in een nieuwbouwhuis staat — helemaal naar uw smaak aanpassen. En wordt deze een mooi doorlopend geheel met de rest van uw interieur.



Strakke spijlen sluiten perfect aan in een interieur waar ook stalen elementen worden gebruikt. Nieuw: fijn structuur afwerking, enkele spijlen zijn verkrijgbaar met een mat zwarte afwerking.



Een strakke look wordt ineens een stuk sfeervoller door de toevoeging van een sierlijke spijl.




metaal


Klassiek of modern, vierkant of rond: al onze metalen spijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Door hun zwarte poedercoating zijn ze ook gelijk klaar voor gebruik (spijlen voor buiten kunnen nog extra worden behandeld tegen roest).

De metalen spijlen zijn eenvoudig op maat in te korten met een metaalzaag of slijptol. Voor een fijnere afwerking gebruiken wij deels holle spijlen. Voor uw veiligheid adviseren wij u de spijlen met een maximale tussenruimte van 10 cm te plaatsen. Bij nieuwbouw is dit verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.


● ronde spijl ■ vierkante spijl




MR-01 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,46 kg




MR-01-XL HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,47 kg



MR-01-S HOL
afwerking: gepoedercoat, fijn structuur
mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,46 kg




MR-07-S MASSIEF
werking: gepoedercoat, fijn structuur
mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,15 kg



MR-08 MASSIEF
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,15 kg
afmeting sierwerk: 26 x 295 mm (bxh)



MR-10 MASSIEF
afwerking: onbehandeld of gecoat
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,27 kg
afmeting sierwerk: 32 x 590 mm (bxh)




MR-02 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,68 kg
afmeting sierwerk: 28 x 27 mm (bxh)




MR-03 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,80 kg
afmeting sierwerk: 32 x 561 mm (bxh)




MR-04 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,69 kg
afmeting sierwerk: 232 x 561 mm (bxh)



MR-11 MASSIEF
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,86 kg




MV-01 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,31 kg




MV-01-S HOL
afwerking: gepoedercoat, fijn structuur
mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,31 kg




MR-06 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 16 mm
gewicht: 0,53 kg
afmeting sierwerk: 35 x 280 mm (bxh)




MR-07 MASSIEF
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,15 kg




MR-07-XL MASSIEF
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,36 kg



MV-02 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 1.125 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,41 kg




MV-03 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,35 kg
afmeting sierwerk: 12 x 152 mm (bxh)




MV-04 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,35 kg
afmeting sierwerk: 12 x 152 mm (bxh)

metaal


● ronde spijl ■ vierkante spijl




MV-05 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,67 kg
afmeting sierwerk: 25 x 51 mm (bxh)




MV-06 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,81 kg
afmeting sierwerk: 25 x 51 mm (bxh)



MV-07 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,48 kg
afmeting sierwerk: 40 x 40 mm (bxh)



MV-15 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,15 kg
afmeting sierwerk: 95 x 525 mm (bxh)



MV-08 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,67 kg
afmeting sierwerk: 40 x 40 mm (bxh)




MV-09 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,52 kg
afmeting sierwerk: 55 x 139 mm (bxh)




MV-10 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,69 kg
afmeting sierwerk: 55 x 139 mm (bxh)



MV-11 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 0,47 kg
afmeting sierwerk: 56 x 152 mm (bxh)



MV-13 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,63 kg
afmeting sierwerk: 147 x 599 mm (bxh)



MV-14 HOL
afwerking: gepoedercoat, mat zwart
lengte: 970 mm
doorsnede: 12,7 mm
gewicht: 1,5 kg
afmeting sierwerk: 147 x 410 mm (bxh)





Smeedijzer

Gaat u voor een authentieke uitstraling van uw trap of balustrade? Dan adviseren wij u smeedijzeren spijlen. Aan de licht afwijkende lengtes kunt u zien dat deze spijlen nog echt met de hand worden gemaakt. Verkrijgbaar in een moderne, rechte uitvoering of met verschillende sierornamenten voor een meer klassieke sfeer.

Nieuw behandeling tegen roestvorming

Wilt u de echte authentieke spijl toepassen? Wij behandelen de spijlen tegen roestvorming, zo houden de spijlen een onbehandelde uitstraling. Vraag ons naar de mogelijkheden.



Sierlijke spijlen zijn uitermate geschikt voor een klassieke uitstraling. Wilt u extra contrast? Combineer de spijlen dan met een witte trap.



Wissel rechte spijlen af met één of meerdere bewerkte spijlen. Zo creëert u een strakke, sfeervolle trap. Een echte eyecatcher!




smeedijzer

Onze smeedijzeren trapspijlen zijn verkrijgbaar in elke door u gewenste kleur poedercoating. De onbehandelde spijlen en de mat zwart gecoate spijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Op overige kleuren zit een levertijd van 5-10 werkdagen.

Smeedijzeren spijlen zijn eenvoudig op maat in tekorten met een metaalzaag of slijptol. Voor uw veiligheid adviseren wij u de spijlen met een maximale tussenruimte van 10 cm te plaatsen. Bij nieuwbouw is dit verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.


● ronde spijl ■ vierkante spijl



S-01
afwerking: warmgesmeed
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,89 kg



S-02
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,07 kg
afmeting sierwerk: 26 x 85 mm (bxh)



S-03
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,13 kg
afmeting sierwerk: 25 x 112 mm (bxh)




S-09
afwerking: gesmeed, glad
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,91 kg
afmeting sierwerk: 12 x 56 mm (bxh)




S-10
afwerking: warmgesmeed
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,23 kg



S-11
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,33 kg
afmeting sierwerk: 29 x 105 mm (bxh)



S-04
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,02 kg
afmeting sierwerk: 24 x 65 mm (bxh)



S-05
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,18 kg
afmeting sierwerk: 26 x 130 mm (bxh)



S-06
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,11 kg
afmeting sierwerk: 23 x 125 mm (bxh)



S-16
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,27 kg
afmeting sierwerk: 36 x 65 mm (bxh)



S-18
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,43 kg
afmeting sierwerk: 33 x 716 mm (bxh)



S-12
afwerking: gesmeed, glad
lengte: 1.000 mm
doorsnede: Ø 14 mm
gewicht: 1,21 kg
afmeting sierwerk: 14 x 82 mm (bxh)



S-07
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 0,99 kg
afmeting sierwerk: 21 x 43 mm (bxh)



S-08
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,04 kg
afmeting sierwerk: 21 x 43 mm (bxh)



S-20
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.040 mm
doorsnede: Ø 12 mm
gewicht: 1,06 kg
afmeting sierwerk: 25 x 100 mm (bxh)




S-14
afwerking: warmgesmeed
lengte: ±1.000 mm
doorsnede: 12 mm
gewicht: 1,30 kg
afmeting sierwerk: 34 x 65 mm (bxh)




Hout

Voor een warme uitstraling van uw interieur kiest u houten trapspijlen. Deze worden gemaakt van tulpenhout (ook wel yellow poplar genoemd) en zijn verkrijgbaar met verschillende sierlijke motieven. Door de super gladde en strakke afwerking van het hout passen deze houten spijlen bij elk type trap of balustrade.



Voor een rustig geheel trekt u het materiaal en de kleur door. In dit voorbeeld zijn de treden, de spijlen en de leuning in wit hout uitgevoerd.




Houten spijlen zorgen voor een klassieke en landelijke uitstraling. Leverbaar in verschillende soorten en maten. U bepaalt!


hout

Alle houten trapspijlen zijn direct uit voorraad leverbaar. Doordat het tulpenhout (of: yellow poplar) wit is voorbehandeld, kunt u de spijlen gelijk overschilderen in de door u gewenste kleur. Voor uw veiligheid adviseren wij u de spijlen met een maximale tussenruimte van 10 cm te plaatsen. Bij nieuwbouw is dit verplicht volgens het Bouwbesluit 2012.


● ronde spijl ■ vierkante spijl



H-07
afwerking: voorgeschilderd, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 27 mm
gewicht: 0,33 kg



H-02
afwerking: voorgeschilderd, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 22 mm
gewicht: 0,35 kg
afmeting sierwerk: 38 x 515 mm (bxh)



H-04
afwerking: voorgeschilderd, wit
lengte: 970 mm
doorsnede: Ø 22 mm
gewicht: 0,31 kg
afmeting sierwerk: 38 x 66 mm (bxh)



BOL-01
afwerking: voorgeschilderd, wit
hoogte: 100 mm
doorsnede: Ø 75 mm
gewicht: 0,27 kg




BOL-02
afwerking: voorgeschilderd, wit
hoogte: 130 mm
doorsnede: Ø 75 mm
gewicht: 0,35 kg



PET
afwerking: voorgeschilderd, wit
lengte: 120 x 120 mm
hoogte: 47 mm
gewicht: 0,43 kg



HB-01
afwerking: voorgeschilderd, wit
lengte: 1.500 mm
doorsnede: 90 x 90 mm
gewicht: 4,7 kg
afmeting sierwerk: 590 mm (bxh)



HB-03
afwerking: voorgeschilderd, wit
lengte: 1.500 mm
doorsnede: 90 x 90 mm
gewicht: 5,8 kg
afmeting sierwerk: 700 mm (bxh)



VOETPLAAT HOOFDBALUSTER STAAL
afwerking: Gepoedercoat grijs
lengte: 65 x 65 mm
hoogte: 130 mm
gewicht: 0,25 kg
diameter: Ø 16 mm



Leuningdragers

Maak uw trap helemaal in stijl af! Door de verschillende materialen en kleuren kunt u de door u gekozen sfeer helemaal doortrekken. Zo krijgt u één mooi geheel. Dit kan met bijpassende leuningdragers van staal of aluminium in dezelfde mat zwarte afwerking, wit of juist onbehandeld.



Maak uw trap helemaal af met een bijpassende leuningdragers. Nieuw: vierkante zwarte leuningdrager, perfect passend bij een strak interieur.



De industriële look van een houten leuning met matzwarte stalen leuningdragers combineert mooi met metalen of smeed-ijzeren spijlen.

leuningdragers

Met een stalen, aluminium of rvs leuningdrager kunt u de leuning mooi aan de muur bevestigen. Nieuw in ons assortiment is een vierkante leuningdrager.



LH-01
afwerking: staal, onbehandeld
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 81 mm



LH-02
afwerking: staal, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 81 mm



LH-03
afwerking: staal, onbehandeld
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 81 mm



LH-14
afwerking: rvs
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,18 kg
afmeting: Ø 60 x 81 mm



LH-04
afwerking: staal, mat zwart
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,25 kg
afmeting: Ø 60 x 81 mm



LH-05
afwerking: aluminium, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm



LH-06
afwerking: aluminium, mat zwart
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm




LH-07
afwerking: aluminium, wit
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm



LH-08
afwerking: aluminium, wit
bevestiging: opschroevend
zadel: vlak
gewicht: 0,06 kg
afmeting: Ø 56 x 65 mm



LH-13
afwerking: staal, mat zwart
bevestiging: stokbout, m8
zadel: vlak
gewicht: 0,20 kg
afmeting: 60 x 81 mm



catalogus 2021

Spijl
in Stijl

Spijl
in Stijl

Trapspecialist

Postadres

Oude Rijksweg 419a
7954 GH Rouveen
Tel. 06 106 700 99
info@spijl-in-stijl.nl

Showroom

Op afspraak van maandag
tot en met vrijdag

spijl-in-stijl.be spijl-in-stijl.nl

trapspijlen

